




verox

www.verox.com.tr

f t i y /veroxturkiye



ANADOLU'NUN RENKLİ MİRASI

BOYA KATALOĞU



HAKKIMIZDA

2019 yılında Sivas'ta kurulan Verox Yapı Kimyasalları A.Ş., modern üretim anlayışı ve yenilikçi vizyonu ile kısa sürede yapı kimyasalları sektöründe saygın bir konuma ulaşmıştır.

Kuruluşundan bu yana kalite, güvenilirlik ve sürdürülebilirlik ilkelerinden ödün vermeden üretim yapan Verox, sektörün gelişimine katkı sunmayı ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı hedeflemektedir. Orta-yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren firma, inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu yüksek performanslı yapı kimyasalları ürünlerini kendi bünyesinde geliştirip üretmektedir.

Ürün gamında kaliteyi, dayanıklılığı ve kullanım kolaylığını bir araya getiren çözümlerle, hem yurtiçi hem de uluslararası pazarlarda rekabet gücünü sürekli artırmaktadır. Verox, üretim süreçlerinde ileri teknolojiye sahip ekipmanlar ve modern üretim teknikleri kullanarak kalite standartlarını her geçen gün yükseltmektedir.

Ar-Ge faaliyetlerine yaptığı yatırımlar sayesinde ürünlerinde inovasyonu ön planda tutmakta, çevreye duyarlı ve enerji verimliliği yüksek sistemlerle üretim yapmaktadır. Hazırlanan bu proje ile amaç; mevcut üretim kapasitesini önemli ölçüde artırmak, hammadde kullanımında verimliliği yükseltmek ve üretim sürecini daha hızlı, güvenli ve sürdürülebilir hale getirmektir.

Bu doğrultuda, ileri teknolojiyle donatılmış makineler ve tam entegre bir üretim hattı kurulması planlanmaktadır. Verox Yapı Kimyasalları A.Ş., yenilikçi üretim anlayışı ve güçlü teknik altyapısı ile geleceğin yapı kimyasalları markaları arasında öncü olma vizyonuyla çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir.



İÇ CEPHE BOYA GRUBU

"Ege mavisi ile yatak odalarınıza huzur katın."



VEROX SİLİKONLU İÇ CEPHE BOYASI (SİLİNEBİLİR)



AMBALAJ	KOLİ ADEDİ	PALET MİKTARI ADET	TL / ADET KDV DAHİL			
			BEYAZ	A BAZ	B BAZ	C BAZ
20 KG	1	44				
10 KG	1	80				
3,5 KG	4	210				

Su bazlı olup özel olarak formüle edilmiştir. Yapısında bulunan özel pigmentler, dolgu maddeleri sayesinde mükemmel örtme gücüne sahiptir. Renkleri canlı, beyazı ise azami değerdedir. Uygulanan yüzeylerde ipeksi parlak bir görünüm oluşturur. Ovalama değeri çok yüksek olup standartların üzerindedir. Silinebilme özelliği en üst düzeydedir. Çatlama, kabarma ve solma yapmaz.



Düşük VOC

Mükemmel Silinebilme

Extra Metraj

Kokusuz

VEROX SİLİKONLU İÇ CEPHE BOYASI (İPEK MAT)



AMBALAJ	KOLİ ADEDİ	PALET MİKTARI ADET	TL / ADET KDV DAHİL			
			BEYAZ	A BAZ	B BAZ	C BAZ
20 KG	1	44				
10 KG	1	80				
3,5 KG	4	210				

Su bazlı olup özel olarak formüle edilmiştir. Yapısında bulunan özel pigmentler, dolgu maddeleri sayesinde mükemmel örtme gücüne sahiptir. Renkleri canlı, beyazı ise azami değerdedir. Uygulanan yüzeylerde ipeksi parlak bir görünüm oluşturur. Ovalama değeri çok yüksek olup standartların üzerindedir. Silinebilme özelliği en üst düzeydedir. Çatlama, kabarma ve solma yapmaz.



Düşük VOC

Mükemmel Silinebilme

Extra Metraj

Kokusuz

VEROX SİLİKONLU İÇ CEPHE PLUS



AMBALAJ	KOLİ ADEDİ	PALET MİKTARI ADET	TL / ADET KDV DAHİL			
			BEYAZ	A BAZ	B BAZ	C BAZ
20 KG	1	44				
10 KG	4	80				
3,5 KG	1	44				

Su bazlı olup özel yapısı gereği teneffüs kabiliyetine sahiptir. Yüksek kapama gücüne sahip olacak şekilde formüle edilmiştir. Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz. İçerisindeki üstün nitelikli pigment ve katkı maddeleri sayesinde renkleri solmaz, mükemmel beyazlığa sahiptir. İçerisinde bulunan özel silikon sayesinde çok iyi su iticiliğine sahip olup yüzeye silinebilme özelliği kazandırır. Uygulama esnasındaki yayılma gücü sayesinde işçilik tasarrufu sağlar.



Düşük VOC

Mükemmel Silinebilme

Extra Metraj

Kokusuz

VEROX SİLİKONLU İÇ CEPHE ÖZEL SİYAH



AMBALAJ	KOLİ ADEDİ	PALET MİKTARI ADET	TL / ADET KDV DAHİL
15 KG	1	44	
10 KG	1	44	
3,5 KG	4	80	

Su bazlı olup özel yapısı gereği teneffüs kabiliyetine sahiptir. Yüksek kapama gücüne sahip olacak şekilde formüle edilmiştir. Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz. İçerisindeki üstün nitelikli pigment ve katkı maddeleri sayesinde renkleri solmaz, mükemmel beyazlığa sahiptir. İçerisinde bulunan özel silikon sayesinde çok iyi su iticiliğine sahip olup yüzeye silinebilme özelliği kazandırır. Uygulama esnasındaki yayılma gücü sayesinde işçilik tasarrufu sağlar.



Düşük VOC

Mükemmel Silinebilme

Extra Metraj

Kokusuz



VEROX PLASTİK İÇ CEPHE BOYASI

*Sadece beyaz renk üretilmektedir.

AMBALAJ	KOLİ ADEDİ	PALET MİKTARI ADET	TL / ADET KDV DAHİL
20 KG	1	44	
10 KG	1	80	
3,5 KG	4	210	

Su bazlı olup yüksek teneffüs kabiliyetine sahiptir. Özel formülasyonu sayesinde örtücülüğü çok yüksek, uygulaması kolaydır. Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz. Renkleri solmaz ve beyazlığı üst düzeydedir. Ekonomiktir, kokusuz ve çevre dostudur.



Yüzey Hatalarını Belli Etmez

Rötuş Kolaylığı Sağlar



VEROX PLUS TAVAN BOYASI

AMBALAJ	KOLİ ADEDİ	PALET MİKTARI ADET	TL / ADET KDV DAHİL
18 KG	1	44	
10 KG	1	80	
3,5 KG	4	210	

Su bazlı olup yüksek teneffüs kabiliyetine sahiptir. Yüksek kapatma gücüne sahip olacak şekilde formüle edilmiştir. Ultra mat ve pürüzsüz görünümlüdür. Beyazlığı azami seviyededir. Sararma yapmaz. Oldukça yüksek örtme gücüne sahiptir. Yapışma kabiliyeti yüksek olup kabarma ve dökülme yapmaz.



Kokusuz

Yüksek Silinebilirlik

Kolay Uygulama

Yüksek Beyazlık

Sıçratma Yapmaz



VEROX TAVAN BOYASI

AMBALAJ	KOLİ ADEDİ	PALET MİKTARI ADET	TL / ADET KDV DAHİL
18 KG	1	44	
10 KG	1	80	
3,5 KG	4	210	

Su bazlı olup yüksek teneffüs kabiliyetine sahiptir. Yüksek kapatma gücüne sahip olacak şekilde formüle edilmiştir. Mat ve pürüzsüz görünümlüdür. Oldukça yüksek örtme gücüne sahiptir. Yapışma kabiliyeti yüksek olup kabarma ve dökülme yapmaz.



Kokusuz

Yüksek Kapatıcılık

Kolay Uygulama

Yüksek Beyazlık

Sıçratma Yapmaz



VEROX PANEL KAPI BOYASI

*Sadece beyaz renk üretilmektedir.

AMBALAJ	KOLİ İÇİ ADEDİ	TL / ADET KDV DAHİL
1 KG	6	
3 KG	4	

Su bazlı olup yüksek teneffüs kabiliyetine sahiptir. Yüksek kapatma gücüne sahip olacak şekilde formüle edilmiştir. Mat ve pürüzsüz görünümlüdür. Oldukça yüksek örtme gücüne sahiptir. Yapışma kabiliyeti yüksek olup kabarma ve dökülme yapmaz.



Kokusuz

Yüksek Kapatıcılık

Kolay Uygulama

Yüksek Beyazlık

Sıçratma Yapmaz

DIŞ CEPHE BOYA GRUBU

"Doğru'nun Tarihi Mirası, Verox'un Renkleriyle Ebedileşir!"



5 yıl
garanti



VEROX SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI

AMBALAJ	KOLİ ADEDİ	PALET MİKTARI ADET	TL / ADET KDV DAHİL			
			BEYAZ	A BAZ	B BAZ	C BAZ
20 KG	1	44				
10 KG	1	80				
3,5 KG	4	210				

Su bazlı formülü, akrilik bağlayıcılar ile özel silikonun etkisiyle suya ve neme dayanım gösterir. Yapışma kabiliyeti yüksektir. İyi bir kapama özelliğine sahiptir. Nefes alma kabiliyeti olup ısı yalıtım sistemlerinin üzerine uygulanabilir. Yayılma özelliği yüksektir, bu sayede kolay sürülür. Hava şartlarına ve sürtünmeye karşı dayanımı yüksektir.



Yüksek Kapaticılık



Kolay Uygulama



VEROX GRENLİ SİLİKONLU KAPLAMA

AMBALAJ	KOLİ ADEDİ	PALET MİKTARI ADET	TL / ADET KDV DAHİL
25 KG	1	44	1.195,00 ₺

Özel formülü, akrilik bağlayıcılar ve silikon emülsiyonun güçlü özellikleri sayesinde neme ve suya karşı yüksek dayanım gösteren su bazlı dış cephe kaplamasıdır. Yağmura karşı yüksek su iticiliğinden dolayı duvarın kuru kalmasını sağlar. Yüzeyde elastik, dayanıklı, örtücü ve kalın bir film oluşturur. Yüzey hatalarını çabuk ve kolay kapatır. İçerisindeki özel pigmentler sayesinde renkleri solmaz ve sararmaz.



Kokusuz



Kolay Uygulama



Sıratma Yapmaz

8 yıl
garanti



CRYSTAL SAF AKRİLİK DIŞ CEPHE BOYASI

AMBALAJ	KOLİ ADEDİ	PALET MİKTARI ADET	TL / ADET KDV DAHİL			
			BEYAZ	A BAZ	B BAZ	C BAZ
20 KG	1	44				
10 KG	1	80				
3,5 KG	4	210				

CRYSTAL Saf Akrilik Dış Cephe Boyası, su bazlı formülü ve yüksek akrilik bağlayıcı gücüyle üstün koruma sağlar. Özel silikon katkısı sayesinde suya ve neme dayanıklıdır. 8 yıl boyunca güneş ışınlarına ve solmalara karşı garantilidir. Kolay uygulanır, yüksek kapaticılık ve uzun ömürlü estetik sunar.



Yüksek Kapaticılık



Kolay Uygulama

SU BAZLI ASTAR GRUBU

"Kapadokya'nın gizemi, Gücünde Saklı"



VEROX TRANSFER ASTARI



AMBALAJ	KOLİ ADEDİ	PALET MİKTARI ADET	TL / ADET KDV DAHİL
3,5 KG	4	210	
10 KG	1	80	
18 KG	1	44	

Su bazlı özel formülü sayesinde boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar. Boya sarfiyatını azaltır. İçerisindeki özel dolgular sayesinde son kat için dayanıklı düzgün yüzeyler hazırlanmasını sağlar. Üzerine gelecek boyanın istenmeyen şekilde emilmesini engeller.



Düşük VOC



Extra Metraj



Kokusuz

VEROX ŞEFFAF İZOLAN (KONSANTRE) 1 / 7



AMBALAJ	KOLİ İÇİ ADEDİ	TL / ADET KDV DAHİL
1 KG	6	
3 KG	4	

Su bazlı, akrilik kopolimer esaslı, yüksek penetrasyon ve aderansa sahip, yoğun konsantre astardır. Kokusuzdur. Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar, boyanın yüzeye tutunmasını azami seviyeye çıkarır. Uygulandığı yüzeyin emiciliğini azaltır. Boyanın erken kurumasını engeller. Farklı emiciliğe sahip yüzeylerde son kat boyada oluşabilecek renk dalgalanmalarını önler. Boyanın sarfiyatını önemli ölçüde azaltır.



Düşük VOC



Extra Metraj



Kokusuz

VEROX SATEN ALÇI ASTARI



AMBALAJ	KOLİ ADEDİ	PALET MİKTARI ADET	TL / ADET KDV DAHİL
15 KG	1	44	

Saten alçı, alçıpan gibi ilk defa boyanacak çok emici ve tozuma karakterli yüzeylerin boya alt astarlanmasında, daha önce su veya solvent bazlı bir boya ile boyanmış, rengini kaybetmiş, kirlenmiş veya dekoratif amaçlı renk değişikliği yapılacak eski boyalı iç cephe yüzeylerinde ve genel olarak her türlü su bazlı boya işleminde astar olarak kullanılır.



MAT



Kokusuz



Yüksek Kapatıcılık



Kolay Uygulama



Sıratma Yapmaz

VEROX AKRİLİK SIVA 1,5 MM



AMBALAJ	KOLİ ADEDİ	PALET MİKTARI ADET	TL / ADET KDV DAHİL
20 KG	1	44	

VEROX Akrilik Siva 1,5 mm, iç ve dış cephelerde yüksek dayanım ve dekoratif görünüm için geliştirilmiş son kat kaplama malzemesidir. Nefes alabilen yapısı ile yüzeyde uzun ömürlü koruma sağlar, çatlamaya karşı dirençlidir. Kolay uygulanır, farklı iklim koşullarına uygundur ve estetik bir yüzey oluşturur.



MAT



Kokusuz



Yüksek Kapatıcılık



Kolay Uygulama



Sıratma Yapmaz



VEROX SİLİKONLU UNİVERSAL (İÇ DİŞ) ASTAR

AMBALAJ	KOLİ ADEDİ	PALET MİKTARI ADET	TL / ADET KDV DAHİL
20 KG	1	44	

Su bazlı olup akrilik kopolimer emülsiyonu sayesinde boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar. Boya sarfiyatını azaltır. Su ve nem geçirgenliğini büyük ölçüde önler. İçerisindeki yüksek mikronlu ve özel dolgular sayesinde son kat için dayanıklı düzgün yüzeyler hazırlanmasını sağlar. Üzerine uygulanacak boyanın hatalı şekilde emilmesini engeller. Taze beton yüzeyinde oluşan karbonatların boyayı bozup kabartmasını önler.



Kokusuz



Kolay Uygulama



Sıçratma Yapmaz



VEROX KONTAK ASTAR

AMBALAJ	KOLİ İÇİ ADEDİ	PALET MİKTARI ADET	TL / ADET KDV DAHİL
3,5 KG	4	210	

Akrilik emülsiyon polimer esaslı, elastik yapıda, yüksek performanslı, seramik astarıdır. Isı yalıtım levhaları, alçı levha, alçı blok yüzeylerde kullanım imkânı sunar. Neme direnci sayesinde mutfak ve banyolarda güvenle kullanılır. Eski boyalı yüzeylerde ve mevcut seramik kaplamalar üzerinde kullanılabilir.



Kokusuz



Kolay Uygulama



Sıçratma Yapmaz



VEROX AKRİLİK ESASLI LİKİT MEMBRAN

*Sadece beyaz renk üretilmektedir.

AMBALAJ	KOLİ İÇİ ADEDİ	PALET MİKTARI ADET	TL / ADET KDV DAHİL
15 KG	1	44	

Beton, sıva, çimento levha kaplı eğimli çatı ve teraslarda Banyo, Mutfak, Tuvalet, Duş kabini gibi alanlarda seramik altı su yalıtım uygulamalarında kullanılır.



Yüksek Kapatıcılık



Kolay Uygulama



VEROX BRÜT BETON ASTARI

AMBALAJ	KOLİ ADEDİ	PALET MİKTARI ADET	TL / ADET KDV DAHİL
12 KG	1	44	
3,5 KG	4	210	

Su bazlı olup çimento ve özellikle alçı esaslı sıva harçlarının brüt beton yüzeylere yapışmasını sağlayıcı özelliğindedir. Üzerine uygulanan çimento ve alçı sıvanın hızlı su kaybını önler. Kırmızı ve yeşil renklere üretilmektedir.



Kokusuz



Kolay Uygulama



Sıçratma Yapmaz

SENTETİK BOYA GRUBU

"Sisli yaylaların lacivert mirası"



Rize / Ayder Yaylası



Renk Seçenekleri : Kırmızı - Yeşil - Mavi - Beyaz - Siyah
Diğer renkler için fiyat alınız..

VEROX SENTETİK SON KAT BOYA

AMBALAJ	KOLİ İÇİ ADETİ	TL / ADET KDV DAHİL
1/4	12	
1/2	12	
1/1	6	
3/1	4	
15/1	1	

Solvent bazlı olup özel alkid reçinesi ve formülasyonu ile yüksek ve kalıcı parlaklığa sahiptir. Sararmaya karşı direnci yüksektir. Uygulandığı yüzeyde mükemmel örtme ve yayılma özelliği taşır. Fırça ile kolay uygulanır. Taramaya müsait film oluşturarak fırça izi bırakmaz, akma yapmaz. İçerisinde bulunan kimyasal katkılar sayesinde, tam kuruması sağlandıktan sonra, yüksek kayganlık hissi verir. Toz tutma ve kirlenmeye karşı direnci yüksektir. Kurşun içermez.



Kokusuz



Kolay Uygulama



Sıratma Yapmaz



Renk Seçenekleri : Gri
Diğer renkler için fiyat alınız..

VEROX ANTİPAS

AMBALAJ	KOLİ ADETİ	TL / ADET KDV DAHİL
1 KG	6	
3 KG	4	
18 KG	1	

Solvent bazlı olup özel alkid ve antikorozyon pigmentlerin kombinasyonu ile tüm metal yüzeyleri paslanmaya karşı korur. Mat görünümlü olup yüksek örtme gücüne sahiptir. Yüksek kapaticılığı işçilikten ve zamandan tasarruf sağlar. Yapışma kabiliyeti yüksektir. Son kat için mükemmel aderans oluşturur. Deniz etkisine ve neme dayanıklıdır.



Kokusuz



Kolay Uygulama



Sıratma Yapmaz



VEROX SENTETİK ASTAR

AMBALAJ	KOLİ ADETİ	TL / ADET KDV DAHİL
1 KG	1	
3 KG	4	
18 KG	1	

Solvent bazlı olup uygulama yüzeyine yapışma kabiliyeti oldukça yüksektir. Kolay tarama ve yüksek kapama gücü sayesinde uygulama yüzeyinde baskısı çok iyidir. Düzgün ve pürüzsüz bir üst yüzey oluşturur. Sentetik alkid bazlı ve daha önce boyanmış her cins yüzey üzerine uygulanarak yüzeyi son kat uygulamaya hazır hale getirir. Kurşun içermez.



Kokusuz



Kolay Uygulama



Sıratma Yapmaz

ENDÜSTRİYEL SANAYİ

BOYA GRUBU

*"Dayanıklılığın gereklilik değil
Öncelik olduğu her yerde."*



Izmit Rafinerisi



VEROX VEROMAX RAPİD ENDÜSTRİYEL BOYA A GRUBU

AMBALAJ	KOLİ ADEDİ	PALET MİKTARI ADET	TL / ADET KDV DAHİL
15 KG	1	0	
3 KG	1	0	

Ral 9003 Beyaz
Ral 9002 Kirlil Beyaz
Ral 7035 Açık Gri
Ral 9006 Metalik Gri
Ral 5015 Havai Mavi
Ral 7045 Gri
Ral 8007 Kahverengi
Ral 6011 Makine Yeşili
Ral 9005 Siyah

Alkid reçine esaslı olup hava kurumalı son kat parlak boyadır. Yapışma kabiliyeti oldukça yüksektir. Elastik, darbelerle dayanıklı, sağlam ve düzgün yüzeyler oluşturur. Endüstriyel Astarla birlikte yapılan uygulamalarda korozyona dirençli yüzeyler oluşturur. Parlaklığı, renk şiddeti, beyazlığı ve kapaticılığı mükemmeldir. Solmaz ve sararmaz, uzun süre özelliğini kaybetmeden yüzey üzerinde kalır.



Kokusuz



Kolay Uygulama



Sıratma Yapmaz



VEROX VEROMAX RAPİD ENDÜSTRİYEL BOYA B GRUBU

AMBALAJ	KOLİ ADEDİ	PALET MİKTARI ADET	TL / ADET KDV DAHİL
15 KG	1	0	
3 KG	1	0	

Ral 1018 Krom Sarı
Ral 1003 Sarı
Ral 2004 Traktör Kırmızı
Ral 3020 Kırmızı
Ral 5022 Ultramarin
Ral 6005 Çit Yeşili
Ral 5005 Boncuk Mavi

Alkid reçine esaslı olup hava kurumalı son kat parlak boyadır. Yapışma kabiliyeti oldukça yüksektir. Elastik, darbelerle dayanıklı, sağlam ve düzgün yüzeyler oluşturur. Endüstriyel Astarla birlikte yapılan uygulamalarda korozyona dirençli yüzeyler oluşturur. Parlaklığı, renk şiddeti, beyazlığı ve kapaticılığı mükemmeldir. Solmaz ve sararmaz, uzun süre özelliğini kaybetmeden yüzey üzerinde kalır.



Kokusuz



Kolay Uygulama



Sıratma Yapmaz



VEROX VEROMAX RAPİD ENDÜSTRİYEL BOYA MAT SİYAH

AMBALAJ	KOLİ ADEDİ	PALET MİKTARI ADET	TL / ADET KDV DAHİL
15 KG	1	0	
3 KG	1	0	

Alkid reçine esaslı olup hava kurumalı son kat parlak boyadır. Yapışma kabiliyeti oldukça yüksektir. Elastik, darbelerle dayanıklı, sağlam ve düzgün yüzeyler oluşturur. Endüstriyel Astarla birlikte yapılan uygulamalarda korozyona dirençli yüzeyler oluşturur. Parlaklığı, renk şiddeti, beyazlığı ve kapaticılığı mükemmeldir. Solmaz ve sararmaz, uzun süre özelliğini kaybetmeden yüzey üzerinde kalır.



Kokusuz



Kolay Uygulama



Sıratma Yapmaz

1K AKRİLİK BOYA



AMBALAJ	KOLİ ADEDİ	TL / ADET KDV DAHİL
18 KG	1	

1K Akrilik Boya, üstün kaplama gücü ve hızlı kuruma özelliğiyle profesyonel yüzeyler için idealdir. Tek bileşenli yapısı sayesinde kolay uygulanır, güçlü yapışma kabiliyetiyle uzun süreli dayanıklılık sunar. Hava koşullarına, UV ışınlarına ve sürtünmeye karşı yüksek direnç gösterir.



Düşük VOC



Extra Metraj



Kokusuz

2K AKRİLİK BOYA



AMBALAJ	KOLİ İÇİ ADETİ	TL / ADET KDV DAHİL
18 KG	1	
9 KG SERTLEŞTİRİCİ	1	
15 KG METALİK	1	
7,5 KG SERTLEŞTİRİCİ	1	

2K Akrilik Boya, çift bileşenli yapısıyla üstün dayanıklılık ve mükemmel yüzey parlaklığı sağlar. Yüksek yapışma gücü sayesinde uzun ömürlü koruma sunar. Kimyasallara, UV ışınlarına ve zorlu hava koşullarına karşı dirençlidir. Otomotiv, endüstri ve dekoratif uygulamalarda profesyonel sonuç verir.



Düşük VOC



Extra Metraj



Kokusuz

MMA BAZLI YOL ÇİZGİ BOYASI



AMBALAJ	KOLİ ADEDİ	TL / ADET KDV DAHİL
15 KG	1	

MMA Bazlı Yol Çizgi Boyası, metil metakrilat esaslı yapısıyla en zorlu iklim ve trafik koşullarına karşı yüksek dayanım sağlar. Hızla kurur, uzun ömürlü parlaklık ve renk kalıcılığı sunar. Sürtünme, yağış ve UV ışınlarına karşı dirençlidir. Karayolu, otopark ve endüstriyel alanlarda güvenli ve net görünürlük sağlar.



Yüksek Kapatıcılık



Kolay Uygulama



Sıratma Yapmaz

SOLVENTLİ EPOKSİ SON KAT BOYA



AMBALAJ	KOLİ ADEDİ	TL / ADET KDV DAHİL
3,5 KG	4	
10 KG	1	
18 KG	1	

Solventli Epoksi Son Kat Boya, endüstriyel yüzeyler için üstün koruma ve estetik görünüm sağlar. Kimyasal dayanımı yüksektir, solvent ve aşınmaya karşı direnç gösterir. Sert film yapısı uzun ömürlü kullanım sunarken parlaklığı ile dekoratif etki yaratır. Fabrika, depo ve ağır hizmet ortamlarında güvenle uygulanır.



Düşük VOC



Extra Metraj



Kokusuz

SOLVENTLİ EPOKSİ ASTAR



AMBALAJ	KOLİ İÇİ ADETİ	TL / ADET KDV DAHİL
1 KG	6	
3 KG	4	

Solventli Epoksi Astar, yüksek yapışma kabiliyeti ve korozyon direnciyle son kat boyalar için mükemmel zemin hazırlar. Metal, beton ve endüstriyel yüzeylerde güçlü koruma sağlar. Kimyasallara, neme ve aşınmaya karşı dayanıklıdır. Uzun ömürlü performansı ile ağır hizmet alanlarında güvenle uygulanır.



Düşük VOC



Extra Metraj



Kokusuz

SOLVENTSİZ SELFLEVELİNG EPOKSİ KAPLAMA



AMBALAJ	KOLİ ADEDİ	TL / ADET KDV DAHİL
15 KG	1	

Selfleveling Epoksi Kaplama (Solventsiz), pürüzsüz ve parlak yüzey oluşturan yüksek dayanımlı bir zemin kaplamasıdır. Tozuz, kolay temizlenir ve kimyasallara dirençlidir. Yoğun yaya ve araç trafiğine uygun yapısıyla uzun ömürlüdür. Fabrika, depo, hastane ve ticari alanlarda hijyenik ve estetik çözüm sunar.



MAT



Kokusuz



Yüksek Kapatıcılık



Kolay Uygulama



Sıratma Yapmaz

SOLVENTSİZ ŞEFFAF EPOKSİ ASTAR BOYA



AMBALAJ	KOLİ ADEDİ	TL / ADET KDV DAHİL
15 KG	1	

Solventsiz Şeffaf Epoksi Astar Boya, yüzeylere güçlü yapışma sağlayarak kaplamalar için mükemmel bir temel oluşturur. Düşük viskozitesiyle gözeneklere kolayca nüfuz eder, tozuz ve yüzey sertliği kazandırır. Kimyasal ve mekanik direnci yüksek olup, endüstriyel zeminlerde uzun ömürlü performans sunar.



MAT



Kokusuz



Yüksek Kapatıcılık



Kolay Uygulama



Sıratma Yapmaz

SU BAZLI AHŞAP BOYA GRUBU

”Ahşabın ruhunu koruyan güç”



VEROX SU BAZLI AHŞAP KORUYUCU (TRANSPARAN)

AMBALAJ	KOLİ İÇİ ADETİ	TL / ADET KDV DAHİL
2,5 LT.	4	
12 LT.	1	

VEROX Su Bazlı Ahşap Koruyucu (Transparan), ahşabın doğal dokusunu koruyarak uzun ömürlü şeffaf koruma sağlar. Su bazlı yapısı sayesinde çevre dostudur, kokusuz ve kolay uygulanır. Neme, güneş ışınlarına ve dış etkenlere karşı yüksek dayanım gösterir. İç ve dış mekanlarda dekoratif ve güvenilir sonuç sunar.



Kokusuz



Kolay Uygulama



Sıratma Yapmaz



VEROX SU BAZLI AHŞAP BOYASI (ÖRTÜCÜ)

AMBALAJ	KOLİ ADEDİ	TL / ADET KDV DAHİL
2,5 LT.	4	
12 LT.	1	

VEROX Su Bazlı Ahşap Koruyucu (Örtücü), ahşap yüzeyleri dış etkenlere karşı güçlü biçimde korurken yüksek kapatma özelliği ile estetik görünüm sunar. Su bazlı formülü sayesinde çevre dostudur ve kolay uygulanır. Neme, güneş ışınlarına ve çatlamalara karşı dayanıklıdır. İç ve dış mekanlarda uzun ömürlü kullanım sağlar.



Kokusuz



Kolay Uygulama



Sıratma Yapmaz



VEROX SU BAZLI AHŞAP VERNİĞİ (ŞEFFAF)

AMBALAJ	KOLİ ADEDİ	TL / ADET KDV DAHİL
2,5 LT.	4	
12 LT.	1	

VEROX Su Bazlı Ahşap Verniği (Şeffaf), ahşabın doğal güzelliğini ortaya çıkaran parlak ve koruyucu bir film tabakası oluşturur. Su bazlı yapısı sayesinde kokusuz, çevre dostu ve kolay uygulanır. Neme, güneş ışınlarına ve çizimelere karşı dayanıklıdır. İç ve dış mekanlarda uzun ömürlü estetik koruma sunar.



Kokusuz



Kolay Uygulama



Sıratma Yapmaz

Anadolu'nun Renkleri Verox'ta Hayat Buluyor

Anadolu, binlerce yıllık tarihiyle bir renk cümbüşüdür. Dağlarından ovalarına, denizlerinden ırmaklarına kadar her köşesi, eşsiz bir palet sunar. Verox Boya, bu mirası "Renklerin Mirası" kataloğuyla modern hayata taşır. Ege'nin serin mavileri, Akdeniz'in canlı turkuazları, Kapadokya'nın sıcak toprak tonları ve daha fazlası, Verox'un kaliteli boyalarıyla evlerimizi, binalarımızı renklendirir. Bu katalog, Anadolu'nun kültürel zenginliğini ürün kategorilerine uyarlayarak sunar: İç cephe boyaları Ege ve Akdeniz esintisiyle ferah mekanlar yaratırken, dış cepheler Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun dayanıklı tonlarıyla korunur.

Ege Bölgesi'nden ilham alan iç cephe boyalarımız, zeytin yeşili ve Ege mavisi gibi renklerle yatak odalarını huzur dolu kılar. Verox Silikonlu İç Cephe Boyası, su bazlı formülüyle yüksek örtücülük ve silinebilirlik sağlar, kokusuz uygulamasıyla aileler için idealdir. Akdeniz'in turkuaz ve mercan kırmızısı tonları ise mutfaklara enerji katar, ipek mat bitişle estetik bir dokunuş ekler.

Dış cephelerde Güneydoğu Anadolu'nun safran sarısı ve tarçın kahvesi, binaları baharatlı bir sıcaklıkla sarar. Verox Dış Cephe Boyası, hava koşullarına dayanıklı yapısıyla 5 yıl garanti verir. Doğu Anadolu'nun kar beyazı ve zümrüt yeşili ise villalara doğal bir zarafet katar.

Astarlarımız Kapadokya'nın bej ve kum taşı tonlarıyla yüzeyleri hazırlar, sentetik boyalar Karadeniz'in orman yeşiliyle ahşap-metal yüzeyleri canlandırır. Endüstriyel boyalarımız ise Marmara'nın gri-lacivert modernliğiyle sanayi alanlarını dönüştürür. Verox, çevre dostu formülleriyle Anadolu'nun renklerini sürdürülebilir kılar. Bu miras, her fırça darbesinde hayat bulur; evinizde, iş yerinizde Anadolu'nun hikayesini anlatır. Verox'la renklerin ebedi dansına katılın!

İLETİŞİM

Adres :

Ahmetturanğazi Osb Mah, 6.Cd,
No 34, 58030 Merkez/Sivas

Telefon :

+90 (346) 502 35 55


Mail:

info@verox.com.tr
satis@verox.com.tr



www.verox.com.tr

f t i y /veroxturkiye



verox

www.verox.com.tr

f t i y /veroxturkiye



ANADOLU'NUN RENKLİ MİRASI

BOYA KATALOĞU

